




WIEDEMANN-TECHNIK
Qualität aus Edelstahl

Sicherheit hat Vorfahrt

Brandschutzzeinsatz FPU-90



Brandschutz im Parkraum


Ein Brand kann nicht immer verhindert werden – wohl aber eine Ausbreitung des Feuers. Bei der Brandschutzplanung in Parkhäusern und Tiefgaragen ist es das Ziel, ein Übergreifen von Flammen und Rauch auf das nächste Geschoss zu verhindern. Zu beachten ist dabei eine Vielzahl von Regelwerken und Richtlinien, wenn es um die Bestimmung zum baulichen Brandschutz geht. Ein besonderes Augenmerk ist auf die Deckendurchbrüche zu richten – und hier kommt unser Brandschutzeinsatz **FPU-90** zum Einsatz.

WIEDEMANN hat nun den neuartigen, zum Patent angemeldeten Brandschutzeinsatz **FPU-90** entwickelt. Er besteht ausschließlich aus nicht entflammbarem, langlebigem Edelstahl. Das Material bleibt aufgrund seines hohen Schmelzpunktes formstabil, selbst bei hohen Temperaturen. Darüber hinaus werden im Brandfall keine gesundheitsgefährdeten Stoffe freigesetzt.

Der Einsatz besticht vor allem durch seine einfache Handhabung, denn der Brandschutzeinsatz kann direkt in die Ablaufstutzen der Rinnen oder Punktabläufe eingesetzt werden. Dies ist sowohl bei neuen als auch bei bestehenden Parkraum-Entwässerungssysteme von WIEDEMANN möglich.


VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- FEUERWIDERSTANDSKLASSE R90 NACH DIN 4102-11
- GEFERTIGT AUS EDELSTAHL V4A
- KOSTENGÜNSTIG
- EINFACHE MONTAGE
- NACHRÜSTBAR FÜR DAS SYSTEM WIEDEMANN
- ERFOLGREICH GETESTET DURCH MPA BRAUNSCHWEIG



Brandschutzeinsatz

FPU-90



WERKSTOFF

1.4571 (AISI 316 Ti)


FPU-90

Brandschutzeinsatz, steckbar,
gefertigt aus Edelstahl V4A

MODELL	DN	H [mm]	Ø D [mm]	Feuerwiderstandsklasse
FPU-90	100	153	117	R90

EINSATZBEREICHE

Parkdecks
Parkhäuser
Tiefgaragen





WIEDEMANN-TECHNIK
Qualität aus Edelstahl

WIEDEMANN GmbH
Siemensstraße 16-18
D-25813 Husum

Telefon +49 4841 778-0
Telefax +49 4841 1687
info@wiedemann-technik.de